

// Bauzaun

ST25



Unsere Produktreihe ST25 hat Querrohre von 25 mm Durchmesser und Standrohre von 38 mm Durchmesser. Diese sind verfügbar in Standard- und Anticlimb-Maschung, optional auch mit Eckverstärkern.

ST25 Standard

- Maße: 3450 x 2025 mm
- Gewicht: 11,2 kg

ST25 Standard CP

- Maße: 3450 x 2025 mm
- Gewicht: 11,7 kg

ST25 Anticlimb

- Maße: 3450 x 2025 mm
- Gewicht: 13,6 kg

ST25 Anticlimb CP

- Maße: 3450 x 2025 mm
- Gewicht: 14,1 kg



// Bauzaun

ST38



Die Produktreihe ST38 besitzt einen Rohrdurchmesser horizontal und vertikal von jeweils 38 mm und ist in der Standard- und Anticlimb-Maschung, optional mit Eckverstärkern und zusätzlichen horizontalen und vertikalen Mittelrohren, erhältlich.

ST38 Standard

- Maße: 3450 x 2025 mm
- Gewicht: 13,4 kg

ST38 Standard CP

- Maße: 3450 x 2025 mm
- Gewicht: 13,9 kg

ST38 Anticlimb

- Maße: 3450 x 2025 mm
- Gewicht: 15,8 kg

ST38 Anticlimb CP

- Maße: 3450 x 2025 mm
- Gewicht: 16,3 kg

ST38 Anticlimb CP 3V

- Maße: 3450 x 2025 mm
- Gewicht: 17,9 kg

ST38 Anticlimb CP 3H

- Maße: 3450 x 2025 mm
- Gewicht: 19,4 kg



// Bauzaun

ST30



Unsere Produktreihe ST30 hat Querrohre von 30 mm Durchmesser und Standrohre von 40 mm Durchmesser. Diese sind verfügbar in Standard-, Euro- und Anticlimb-Maschung, optional auch mit Eckverstärkern und/oder horizontalem oder vertikalem dritten Rohr.

ST30 Euro (Barrier)

→ Maße: 3452 x 1200 mm

→ Gewicht: 10,8 kg

ST30 Euro CP

→ Maße: 3452 x 2025 mm

→ Gewicht: 15,5 kg

ST30 Euro CP 3V

→ Maße: 3452 x 2025

→ Gewicht: 17,0 kg

ST30 Euro CP 3H

→ Maße: 3452 x 2025 mm

→ Gewicht: 17,9 kg

ST30 Anticlimb CP

→ Maße: 3452 x 2025 mm

→ Gewicht: 15,9 kg

ST30 Anticlimb CP 3V

→ Maße: 3452 x 2025 mm

→ Gewicht: 17,4 kg

ST30 Anticlimb CP 3H

→ Maße: 3452 x 2025 mm

→ Gewicht: 18,3 kg

ST30 Euro 220 CP

→ Maße: 2195 x 2025 mm

→ Gewicht: 11,7 kg

ST30 Euro

→ Maße: 3452 x 2025 mm

→ Gewicht: 15,0 kg

ST30 Euro 3V

→ Maße: 3452 x 2025 mm

→ Gewicht: 16,5 kg

ST30 Euro 3H

→ Maße: 3452 x 2025 mm

→ Gewicht: 17,4 kg

ST30 Anticlimb

→ Maße: 3452 x 2025 mm

→ Gewicht: 15,4 kg

ST30 Anticlimb 3V

→ Maße: 3452 x 2025 mm

→ Gewicht: 16,9 kg

ST30 Anticlimb 3H

→ Maße: 3452 x 2025 mm

→ Gewicht: 17,8 kg

ST30 Euro 220

→ Maße: 2195 x 2025 mm

→ Gewicht: 11,2 kg

ST30 Euro 220 3H

→ Maße: 2195 x 2025 mm

→ Gewicht: 12,7 kg



// Bauzaun

ST30 HDG



Die ST30 HDG ist eine spezielle Produktreihe von Mobilzaunfeldern, die von Hand insbesondere für die Mobilzaun-Vermietung gemacht werden. Die senkrechten Rohre haben Aussparungen, in die horizontale Rohre eingeschoben und dann komplett rundherum verschweißt werden können, bevor die Mobilzaunfelder vollfeuerverzinkt werden.

ST30 HDG Euro

→ Maße: 3456 x 2025 mm

→ Gewicht: 16,1 kg

ST30 HDG Euro HD

→ Maße: 3456 x 2025 mm

→ Gewicht: 21,7 kg

ST30 HDG Euro 3V HD

→ Maße: 3456 x 2025 mm

→ Gewicht: 23,5 kg

